

RECOMENDAÇÕES

Para a obtenção dos melhores resultados na adubação de manutenção:

- Efectue análises ao solo e às folhas e recorra a **aconselhamento técnico especializado**
- Antes de adubar, **controle a vegetação infestante**, reduzindo assim também o risco de incêndio
- **Não aplique adubo** se houver concorrência de **vegetação infestante** ou em períodos com previsão de **chuva forte**
- **Aplique o adubo em cobertura**, e de forma a que os grânulos fiquem espalhados no solo de forma homogénea
- **Respeite** as distâncias de proteção às **linhas de água** e a outros locais sensíveis
- Respeite as indicações fornecidas na ficha de segurança dos produtos e utilize os **Equipamentos de Protecção Individual** necessários

CONSULTE
[www.celpa.pt/
melhoreucalipto](http://www.celpa.pt/melhoreucalipto)

CELPA

Associação da Indústria Papeleira

R. Marquês de Sá da Bandeira,
74 / 2º - 1069-076 - LISBOA
Tel.: 217 611 510
melhoreucalipto@celpa.pt
Maio 2019

ADUBAÇÃO DE EUCALIPTAIS



GUIA DE BOAS PRÁTICAS

A adubação tem como objectivo colmatar as necessidades nutricionais do povoamento e potenciar o crescimento das árvores. Esta operação deverá ser realizada à plantação, bem como em manutenção durante os primeiros 4 anos após a plantação ou corte.

Adubação à PLANTAÇÃO

No momento da plantação, a adubação é fundamental para proporcionar um bom enraizamento e crescimento inicial das plantas.

A adubação na plantação poderá ser feita de acordo com uma das seguintes opções:

Regiões mais produtivas

30 gramas por planta de **adubo de libertação controlada, totalmente revestido** com longevidade de 8 a 9 meses, aplicado no fundo da cova de plantação.

+

150-200 gramas de Superfosfato 18% por planta, aplicando-se metade desta porção em cada lado a uma distância de 15 a 25 cm da planta, incorporando no solo à profundidade do torrão.



Regiões menos produtivas

60 gramas por planta de um **adubo de libertação controlada tipo 11-22-9** ou similar, **totalmente revestido** com longevidade de 8 a 9 meses, aplicados no fundo da cova de plantação.

⚠️ ATENÇÃO

Se aplicar adubo não totalmente revestido ou por indicação do fabricante, deve colocar-se um pouco de terra entre o adubo e o torrão da planta.

Adubação de MANUTENÇÃO

A adubação de manutenção tem a função de suprir as necessidades nutricionais das plantas nos primeiros 4 anos de crescimento, podendo gerar acréscimos de produção superiores a 20% quando acompanhada por uma gestão activa.

Em que altura do ano?

A adubação de manutenção deve ser feita **sempre na Primavera**. Como recomendação geral: em Março no Sul, entre Março e Abril no Vale do Tejo, entre Abril e Maio na região Centro, e em Maio no Norte do País.

Em que idade do povoamento?

Em plantações novas (1ª rotação) recomenda-se efectuar a **primeira adubação** quando as plantas tiverem entre 1 e 1,5 de idade. Em talhadia, adubar quando as varas tiverem entre 2 a 3 anos de idade, após a selecção de varas.

É recomendável efectuar ainda uma **segunda adubação** de manutenção, como regra geral, um a dois anos depois da primeira aplicação.

De que forma adubar?

A adubação de manutenção deve ser feita **em cobertura**, aplicando-se o adubo na zona de maior concentração de raízes.



Em plantações novas, a **primeira adubação deverá ser feita a lanço**, apenas na área de projecção da copa. A **segunda adubação** (plantações novas ou talhadias) também poderá ser feita de forma **manual** ou, se o terreno permitir, de forma **mecanizada**.

Que tipo de adubos escolher?

1ª adubação em plantações novas ou talhadias:

· **Sulfato de Amónio**

Restantes adubações:

· **20-08-10 ou 20-10-10 (ou similar)**

Adubações complementares:

· **Cálcio**

Aplicar Calcário Calcítico quando o teor de Ca for inferior a 0,5 cmol por kg de solo

· **Boro**

Aplicar 20 a 30 gramas/planta de Boro granulado (15%) quando o teor foliar de Boro for inferior a 20 ppm, simultaneamente com a 1ª adubação de manutenção

Veja o vídeo "Adubação de Manutenção" disponível em: <http://www.celpa.pt/melhoreucalipto/category/videos/>

