LEMBRE-SE

- Seja criterioso na escolha das técnicas de controlo da vegetação mais adequadas e intervenha enquanto a vegetação se encontra pouco desenvolvida
- Utilize sempre os Equipamentos de Protecção Individual adequados e em bom estado de conservação
- Complementarmente com o controlo da vegetação, a selecção de varas é fundamental para a diminuição da perigosidade de incêndio e para alcançar boas produtividades
- · Consulte os vídeos "Métodos de Controlo de Vegetação Infestante" e "Selecção de Varas" disponíveis em:

http://www.celpa.pt/ melhoreucalipto/ category/videos/



CONSULTE www.celpa.pt/ melhoreucalipto



O Controlo da Vegetação Infestante e a Selecção de Varas fazem parte de uma silvicultura responsável e activa, contribuindo simultaneamente para:

Risco de incêndio Produtividade florestal

CONTROLO DE VEGETAÇÃO INFESTANTE

A vegetação infestante pode ser controlada pelos seguintes métodos:



Para a obtenção de bons resultados é frequentemente necessário a combinação destes métodos



Ao efectuar o controlo da vegetação infestante tenha em conta:

- Prefira técnicas que não danifiquem o sistema radicular do eucalipto
- Evite a utilização frequente da grade de discos, especialmente nas regiões mais secas do País, e se optar por esta alfaia utilize-a de forma muito superficial
- Efectue o controlo da vegetação entre as linhas de plantação mas também ao longo das mesmas
- Intervenha oportunamente, enquanto a vegetação se encontra pouco desenvolvida
- A aplicação de herbicidas deverá ser feita por técnicos habilitados e apenas podem ser utilizados produtos homologados para a cultura do eucalipto cumprindo as respectivas doses legais

SELECÇÃO DE VARAS

Após o corte, desenvolvem-se novos rebentos em cada toiça que deverão de ser seleccionados. Alguns aspectos que deverá ter em conta são:

- Seleccione os melhores rebentos dois a três anos após o corte
- Seleccione um número de varas ajustado ao tamanho e à capacidade da toiça
- Execute esta operação preferencialmente durante os meses mais frios do ano (fim Outono/inicio Inverno)
- Efectue o corte das varas o mais rente possível à toiça, tendo o cuidado de não ferir as varas que irão permanecer
- Se necessário, elimine os novos rebentos que possam surgir após a primeira selecção

